



خدمة الصيانة وقطع الغيار الأصلية من فورد حافظ على حالة التشغيل المثلى لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المُجدولة. إن فنتي وكالة فورد ولينكولن يعرفون سيارتك عن ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصاً لسيارتك.

التزام راسخ بتقديم الأفضل نلتزم لينكولن بأن تقدم لك أفضل تجربة ملكيّة على الإطلاق. لقد حرصنا على خضوع سيارتك لمعاينة مُشدّدة من أجل الوفاء بوعدنا لك بتقديم سيارة فائقة الأداء، ولأننا حرصنا على تلبية جميع احتياجات القيادة لديك. كل ما عليك فعله هو الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالأنافة والميزات والتمتاع الكلاسيكية لسيارة لينكولن. ما يجعل منها بكل معنى الكلمة سيارة فخمة حائزة على جوائز عديدة.

مركز العلاقات مع العملاء CRC إن كانت لديك أيّ أسئلة متعلّقة بسيارة لينكولن أو مجموعة "التزام لينكولن"® Lincoln Commitment، يرجى الاتصال بوكيلك أو زيارة موقعنا على الويب me.lincoln.com. من أجل الحصول على المزيد من المساعدة، يمكنك الاتصال بمركز العلاقات مع العملاء CRC على الرقم LINCOLN - ٨٠٠ - ٩٧١ أو ٤٣٣١٦٠٨٤ +٩٧١. من الأحد حتى الخميس، من الساعة ٩:٠٠ صباحاً حتى الساعة ٦:٠٠ مساءً، باستثناء العطل الرسمية.

تُكفل أكسسوارات لينكولن الأصلية بحسب ما يوفّر لك المنفعة الكبرى: ٢٤ شهراً/مساافة غير محدودة أو ما تبقى من الكفالة المحدودة الخاصة بالسيارة الجديدة من المصدّ إلى المصدّ التي تغطّي السيارة لمدة ٤ سنوات/٨٠,٠٠٠ كلم ويُشار إلى أن الأكسسوارات المرخّصة من لينكولن (LLA) تغطّيها كفالة الشركة المصنّعة للأكسسوارات. كما أن الأكسسوارات المرخّصة من لينكولن LLA مصمّمة ومطوّرة من قبل الشركة المصنّعة لها ولم يتمّ تصميمها أو اختبارها نوعاً للمنظّليّات الهندسية الخاصّة بشركة فورد. يرجى الاتصال بوكيل لينكولن المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفالات المحدودة.

تعتمد المقاربات على طرازات المركبات المتنافسة (الفئة هي السيارات المتعددة الاستعمالات الفخمة الكبيرة الحجم)، والمعلومات المتوفرة للعامّة وبيانات فورد الرسمية المتوفرة عند الطابعة. قد تشمل المركبات المبيّنة على تجهيزات اختيارية. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف الأبعاد نوعاً للميّزات الاختيارية و/أو تتبدّل الإنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. لا تقدّم فورد أي كفالات أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع. صراحةً أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوفر، والمنتجات، تحفظ شركة لينكولن بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات لينكولن.

التطوّر والمتعة - بشكل متساوٍ.

بين الحين والآخر تظهر سيارة تجمع التوازن المثالي ما بين التكنولوجيا
المُلهمة والرموز التصميميّة المدروسة والأداء القويّ. تلك السيارة هي لينكولن MKT ٢٠١٥.





جمالها يجمع ما بين الشكل والوظيفة.

سيارة MKT هي مثال جميل على ما يمكن أن يحدث عندما تدمج التصميم المذهل مع الفعالية الوظيفية الهادفة. ما أن تجلس داخل السيارة ستختبر مقصورة فسيحة أصبحت أكثر روعة بفضل نظام التشغيل بكبسة زرّ وفتحة السقف البانورامية الآلية® Vista Roof التي تفتح لتمنح الجميع إطلالة استثنائية. أمّا الحاجبان الأمامي والخلفي الآليان الواقيان من الشمس فيؤمّنان الراحة لك ولركابك. وهذا ينطبق أيضاً على مقاعد الصف الأول المبرّدة والكونسول المبرّدة في الصف الثاني! بينما تتكامل الشبكة الأمامية الخاصة بلينكولن والمصابيح الأمامية بتقنية الإضاءة العالية الكثافة HID مع الناحية الخارجية للمركبة وتعزّز الرموز التصميميّة الرائعة أصلاً. جميلة. عمليّة. MKT.





خياران لقوة هائلة أكبر ممّا تتصوّر.

ما الذي تفضّله؟ إذ إنّ محرّك V6 EcoBoost® سعة ٣.٥ لتر^١ بقوة حصانية صافية تبلغ ٣٦٥ حصاناً^٢ يمنحك الإثارة والتشويق عبر القوة السريعة التي يولّدها الشاحنات التوربينيان. أو يمكنك اختيار الفعالية الكبيرة^٣ لمحرّك V6 بتقنية Ti-VCT سعة ٣.٧ لتر، إذ إنّ القوة الحصانية البالغة ٢٠٣ أحسنه تدعمها تقنية التوقيت المتغيّر للكمامات المزودة المستقلّة، المصمّمة لتأمين الأداء الأمثل للمحرّك. أيّ محرّك يناسبك؟ كما الطريق التي تلوح أمامك، فخيارانك مفتوحة.

^١ باستعمال وقود ٩٣ أوكتان. ^٢تبلغ التقديرات الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأميركية EPA ١٣.٨ لتر/١٠٠ كلم في المدينة و٩.٤ لتر/١٠٠ كلم على الطرقات السريعة مع محرّك V6 بتقنية Ti-VCT سعة ٣.٧ لتر بنظام الدفع الأمامي FWD. قد يختلف استهلاك الوقود الفعلي.



هذا المستوى من التحكم يؤدي إلى ثقة لا مثيل لها.

تؤمن MKT أنّ الخطوة الأولى لاستلام زمام الأمور هي عبر القيام بالخيار الصحيح. لهذا السبب يسمح لك نظام لينكولن للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control¹ مع نظام التخميد الممتكيف باستمرار CCD بالاختيار من بين ثلاثة أنماط قيادة، النمط العادي Normal، أو نمط الراحة Comfort، أو النمط الرياضي Sport. لملاءمة أسلوبك في القيادة، ولأنّ أسطح الطرقات تتغيّر باستمرار، يعتمد النظام إلى قراءة المعطيات كلّ جزئين من الثانية، ثمّ يجري التعديلات بسرعة للحرص على أنّ مركبتك والطريق متناغمان تماماً. النظام الذكي للدفع بكافة العجلات AWD² يستخدم أجهزة الاستشعار لمراقبة وتوقع الدفع باستمرار، ويوجّه عزم الدوران إلى العجلات الأمامية والخلفية عند الحاجة لتعزيز الدفع والتحكّم. وعندما يلوح أمامك منعطف حادّ، يتقدّم لك ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift[®] Automatic بـ ٦ سرعات إثارة وحماسة ناقل الحركة اليدويّ. إذ يسمح لك بنقل الحركة بسرعة بواسطة وحدتي نقل الحركة المئنتنين في عجلة القيادة. الخيار التحكّم، والثقة. هذه هي MKT.

ينكّث نظام التوجيه الكهربائي المعرّز آلياً EPAS

مع سرعة سيارتك وظروف الطريق المتبدّلة، ويقدّم لك دعم التوجيه المطلوب لتوفير توجيه وتحكّم موثوقين أكثر.

باستطاعة نظام ADVANCETRAC[®] مع ميزة التحكّم

بالميلان RSC[™] (ROLL STABILITY CONTROL)

ونظام التحكم بالسيارة عند المنعطفات تطبيق الفرملة

وتخفيض قوة المحرّك لمنحك المزيد من التشبّث بالطريق

ومساعدتك على البقاء على المسار الصحيح. يكشف نظام

التحكم بالسيارة عند المنعطفات إن كنت تدخل المنعطف

بسرعة كبيرة، ويعمد تلقائياً إلى تطبيق الفرملة على العجلات

الأربع وإلى تخفيض تدقّق الوقود إلى المحرّك لمساعدتك على

التحكّم بـسرعتك^١.

^١، ميزة متوقّرة. ^٢، نذكر دائماً أنّه مهما كانت التقنية متطوّرة فهي لا تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على السيارة نتيجة قيادة غير ملائمة للظروف الراهنة.




راحة الفسحات الكبيرة تجدها على الطرقات.



ما أن تجلس في مقعدك حتى تتوفّر لك كلّ وسائل الراحة.

تتّسع لكلّ ما تحتاج إليه. إذ إنّ المقصورة الفسيحة، مع مقاعد تتّسع لـ ٧ أشخاص، تتكامل مع عجلة القيادة المغلّفة بالجلد والمقاعد المكسّوة بجلد® Bridge of Weir. ولاّك MKT تريد أن يكون الجميع مرتاحاً، ثمة عدّة إعدادات لمقاعد الصف الثاني، بما في ذلك المقعد الطويل القياسي المجزأ بنسبة ٦٠/٤٠ والمقاعد المقفّرة المبرّدة¹. كما أنّ حِزّ السافين الكبير في الصف الثاني تمنحك فسحة كبيرة للجلوس براحة تامّة والتمتّد. علاوة على ذلك، فإنّ المقعد الطويل المجزأ بتقنية الطي الآلي® PowerFold في الصف الثالث يتّسع لشخصين ويمكن طيّه بسهولة للحصول على حِزّ حمولة أكبر. كما أنّ الضغط على زرّ على وحدة الفتح أو في الناحية الداخلية لمركبتك يفتح باب الصندوق الآلي أو يغلقه بدون أيّ جهد. تفضّل بالجلوس في مكانك.

¹ميزة متوقّرة. إنّ Bridge of Weir هي علامة تجارية لشركة الجلود Bridge of Weir Leather Company Limited.



تُجرى الاتصالات على الفور.

عبر الأوامر الصوتية أو عبر لمسة بسيطة، تجعلك لينكولن MKT على اتصال بالعالم من حولك على الفور، ويفضل نظام المزامنة® SYNC مع تقنية™ MyLincoln Touch. تؤدي لمسة بسيطة على شاشة LCD الملونة قياس ٨ بوصات المتميزة إلى تشغيل أغنيك المفضلة من مشغل ملفات MP3 والتي يتم بثها عبر مكبرات الصوت في مركبتك. لا تقلق، سينخفض صوت الموسيقى بما فيه الكفاية لئلا يفوتك الاتصال الهاتفي أو الرسالة النصية الواردة. هنا، البقاء على اتصال لا يتطلب أي جهد.



أفد تؤدي القيادة وأنت شارد الذهن إلى فقدانك السيطرة على المركبة، لا تستعمل نظام المزامنة SYNC أو تقنية MyLincoln Touch أو أي أجهزة أخرى. حتى ولو بواسطة الأوامر الصوتية، إلا عندما يكون استعمالها آمناً. قد لا تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق ليست كل الميزات متوافقة مع كافة الهواتف. 'مميزة متوفرة. إن Microsoft علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation. إن THX وشعار THX هما علامتان تجاريتان لشركة THX Ltd. وهما مسجلتان في الولايات المتحدة ومناطق أخرى. جميع الحقوق محفوظة.



إيجاد فسحة ركن سهل بقدر الركن فيها.

MKT تحرص على ذلك، بفضل مساعد الركن النشط^١، لا داعي للتكهّن عندما يتعلّق الأمر بالركن المتوازي. إذ تعتمد أجهزة الاستشعار الفوق صوتية إلى قياس الفسحات الفارغة وتساعد على إيجاد فسحة ركن تساوي ١,٢ أضعاف طول مركبتك على الأقل. ثم يرشدك النظام إلى فسحة الركن أثناء تحكّمك بالفرامل وناقل الحركة ودواسة الوقود.



رؤية خلفية ممتازة، عند الرجوع للخروج أو للدخول إلى فسحة ركن أو مرأب، يستخدم نظام الاستشعار عند الرجوع في MKT أجهزة الاستشعار في المصدّ الخلفي ويصدر إنذاراً صوتياً لتنبيهك في حال وجود شيء خلفك، وتعتمد كاميرا الرؤية الخلفية إلى عرض صورة لما يوجد خلف السيارة على شاشة LCD قياس ٨ بوصات.

إنّ الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة.
'ميزة متوقّرة

القيادة تبعاً لحركة السير وبشكل مدروس تجعلك في الطليعة دائماً.



كن مستعداً. يتكيف مثبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة¹ مع أسلوبك في القيادة. من خلال استخدام الرادار لإجراء مسح مستمر بحثاً عن المركبات التي تُبطئ سرعتها أمامك، باستطاعته تعديل سرعتك تلقائياً للحفاظ على المسافة المحددة مسبقاً. كما يمكنه أيضاً أن يشحن الفرامل بشكل استباقي لتكون مستعداً لإجراء توقف طارئ.

حافظ على تركيزك. باستطاعة MKT مساعدتك للمحافظة على مسارك. يمكن لنظام البقاء في خط السير^{2,3} أن ينبهك عبر ارتجاج في عجلة القيادة إن كشف إنحرافك عن خط السير. وباستطاعته عندئذ إرسال عزم الدوران إلى عجلة القيادة من أجل مساعدتك للعودة إلى مسارك مجدداً. ويعرض نظام تنبيه السائق أيقونة لفنجان القهوة ضمن لوحة العدادات ومؤشرات القيادة عند الكشف عن ضرورة توقفك للاستراحة من القيادة.

حافظ على تيقظك. تتمتع لينكولن MKT بميزات مصممة لمساعدتك على رؤية الأشياء التي تكون عادة خارج مجال رؤيتك. إذ يستخدم نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية⁴ BLIS[®] أجهزة الاستشعار العاملة بالرادار لمساعدتك على الكشف عن المركبات الموجودة في الزوايا غير المرئية. ثم ينبهك من خلال ضوء يومض في المرآة الجانبية المناسبة. ويُعلمك نظام الإنذار عند الرجوع CTA⁵ بمرور مركبة خلفك أثناء الرجوع ببطء من فسحة الركن. ويعتمد إلى تنبيهك من خلال أيقونة مضبئة في المرآة الجانبية وإنذار صوتي.

¹ إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز القطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. ² ميزة متوقّرة. ³ يحلّ نظام BLIS مكان المرايا المستعملة تقليدياً للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية. ⁴ إنّ نظام البقاء في خط السير لا يتحكّم بالتوجيه.



التجهيزات الإلكترونية
نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من "INVISION" في متكأي الرأس
أجهزة استشعار لأمان السيارة مثبتة في المصدّ الأمامي من "Rosen"
أنظمة ترفيه محمولة في المقعد الخلفي عاملة بأقراص DVD من "NextBase"

التجهيزات الخارجية
غطاء لكامل المركبة من "Covercraft"
منصة تحميل الدراجات مثبتة في السقافة من "THULE"
مقبس لتعبئة الوقود قابل للإغلاق
حاجب عند فتحة السقف
حواجب للنوافذ الجانبية
واقبات من الوحل
خيمة "Sportz من Napier"
أكسسوارات سحب المقطورة
مجموعة لإقفال العجلات

التجهيزات الداخلية
سجّاد للأرضية لكافة الأحوال الجوية
منفضة سجانر/حاملة للعملة المعدنية مع ولّاعة سجانر أو بدونها
طبقة واقية لحِثَرِ الحمولة
فرش من السجّاد للأرضية
مرآة للمحادثة
حقيبة تبريد لثَينة في حِثَرِ الحمولة
منظّمات حمولة لثَينة (بالأحجام الكبيرة والقياسية)

المتّيزات الداخلية		
كونسول مركزي أرضي في الصّفّ الأوّل مع متكأ للذراع، وحاملتي أكواب	ق	ق
حاجب للشمس بدوي التشغيل للنوافذ الجانبية في الصّفّ الثاني	ق	ق
كونسول مركزي مع حجرة مبرّدة للصّفّ الثاني (يتطلّب مقاعد مقفّرة مدفّأة ومبرّدة وقابلة للطي والقلب في الصّفّ الثاني)	!	ق
مأخذ للطاقة بقوة ١٢ فلت (٤)	ق	ق
منفذ للطاقة بقوة ١١٠ فلت في الناحية الخلفية من الكونسول المركزي الأرضي للصّفّ الأوّل	ق	ق
سجّاد للأرضية لكافة المواسم	!	ق
إضاءة محيطية	ق	ق
مرآة تلقائية التعنيم للرؤية الخلفية	ق	ق
نظام تنقية الهواء داخل المقصورة	ق	ق
فتحة سقف زجاجية بانورامية ثابتة "Vista Roof"	ق	ق
عنبات جانبية للأبواب الأمامية بإضاءة خافتة مع شعار لينكولن	ق	ق
مقبض ناقل الحركة مغلّف بالجلد مع لمسات معدنية	ق	ق
عجلة القيادة مغلّفة بالجلد مع لمسات من الخشب الأصلي	ق	ق
فتحة سقف بانورامية آلية Vista Roof	!	ق
شبكة ضمن حِثَرِ التخزين الخلفي	ق	ق
كاميرا للرؤية الخلفية	ق	ق
حاجبان أمامي وخلفي أليان واقيان من الشمس	ق	ق

المقاعد		
مقاعد تتسع لـ ٧ ركاب	ق	ق
مقاعد مقفّرة للصّفّ الأوّل آلية ومدفّأة ومبرّدة وقابلة للتعديل في ١٢ وضعية، مع متكأي للرأس قابلة للتعديل في ٤ وضعيات، ومسند آلي لأسفل الظهر وميزة الذاكرة لجهة السائق	ق	ق
مقعد طويل في الصّفّ الثاني مؤنّع بنسبة ٤٠/٦٠ وقابل للطي والتسطيح الكامل مع متكأ ذراع قابل للطي وحاملتي أكواب (تحرير الي في الناحية ٤٠)	ق	ق
مقاعد مقفّرة في الصّفّ الثاني مدفّأة ومبرّدة وقابلة للطي والقلب	!	ق
مقعد طويل في الصف الثالث قابل للطي والتسطيح بالكامل ومجرّأ بنسبة ٥٠/٥٠	ق	ق
مقاعد مكسوّة بالجلد من شركة "Bridge of Weir للصّف الأول والثاني	ق	ق

السلامة والأمان		
أحزمة أمان للصّف الثاني قابلة للانفتاح للمقاعد الجانبية ^٤	!	!
نظام السلامة الشخصية "Personal Safety System للسائق والراكب الأمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين ^٤ ، ونوابض شدّ مسبقة الضبط، وأنظمة ضبط قوّة شدّ أحزمة الأمان، وجهاز استشعار ربط حزام الأمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة الاصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السلامة ونظام استشعار الراكب الأمامي	ق	ق
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات "AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان "RSC ("Roll Stability Control) ونظام التحكم بالسيارة عند المنعطفات	ق	ق
نظام الإنذار المحيطي للحماية من السرقة	ق	ق
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال	ق	ق
وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية ^٤	ق	ق
نظام LATCH (مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال)، مقاعد جانبية في الصّفّ الثاني، وواحد في الصف الثالث	ق	ق
ميزة المفتاح المبرمج "MyKey	ق	ق
نظام "Safety Canopy للسلامة مع سناثر هوائية جانبية للصّف الثالث ^٤ بتقنية الانسداد Roll-fold وجهاز استشعار حالات التدهور	ق	ق
لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام "SecuriCode	ق	ق
نظام "SecuriLock الكامن ضدّ السرقة	ق	ق
نظام "SOS Post–Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث	ق	ق
نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطار الاحتياطي)	ق	ق

مجموعات التجهيزات		
مجموعة تجهيزات النخبة، مقعد طويل في الصّفّ الثالث مجرّأ بنسبة ٥٠/٥٠ مع ميزة القلب والطّي الآلي بللمسة واحدة "PowerFold وميزة إدارة المقعد الثالث لمواجهة الباب الخلفي: نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية "BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع CTA ^٤ : نظام الصوت "THX® II Certified مع ١٤ مكثراً للصوت (مع مضخّم لدرجات الصوت المنخفضة)، ينتج قوة قصوى تصل إلى ٧٠٠ واط مع مضخّم صوت بـ ١٤ قناة	!	!
مجموعة التجهيزات التكنولوجية ^٤ : مثبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة؛ مساعد الركن النشط APA ونظام البقاء في خط السير (تتطلّب مجموعة تجهيزات النخبة)	!	!
مجموعة تجهيزات المظهر المعدني المحيوك، عجلة قيادة مغلّفة بالجلد بالكامل، وكسوة من المعدن المحيوك على لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة وعلى ألواح الأبواب الداخلية (مع الفرش الداخلي باللون الأسود الفحمي فقط)	!	!

ق = قياسي
! = اختياري

القوّة والتحكّم		
محرك V6 بـ ٢٤ صماماً وتقنية TI–VCT سعة ٣.٧ لتر	ق	ق
قوّة صافية قدرها ٣٠٣ أحصنه عند ٦,٥٠٠ د.د.، وعزم دوران يبلغ ٢٧٨ رطل–قدم عند ٤,٠٠٠ د.د. خزان وقود سعة ٧٠.٤ لتراً		
محرك EcoBoost® V6 بـ ٢٤ صماماً سعة ٣.٥ لتر ثنائي الشحن التوربيني والعامل بتقنية ضخّ الوقود المباشر	ق	ق
قوّة صافية قدرها ٣٦٥ حصاناً عند ٥٥٠٠ د.د. ^١ ؛ عزم دوران صافيّ يبلغ ٣٠٥ رطل–قدم عند ٣٥٠٠ د.د. ^١ خزان وقود سعة ٧٠.٤ لتراً		
ناقل الحركة الأوتوماتيكي "SelectShift بـ ٦ سرعات مع وحدتي نقل الحركة مثبتتين في جانبي عجلة القيادة	ق	ق
نظام إدارة طاقة البطارية	ق	ق
عادم مزدوج مع رؤوس لقاعة	ق	ق
نظام التوجيه الكهربائي المميّز آلياً EPAS	ق	ق
مسكّن كتلة المحرك (للاسطيل فقط)	!	!
نظام دفع أمامي FWD	ق	ق
نظام الدفع الذكي بكافة العجلات AWD	ق	ق
نظام لينكولن للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control مع ٣ أنماط قيادة (التمط العادي Normal، نمط الراحة Comfort، النمط الرياضي Sport) ومع ميزة التخميد المتكيف باستمرار CCD	ق	ق
فرامل قرصية آلية مهوّاة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD	ق	ق
نظام التعليق: من نوع "ماكفرسون" MacPherson بقوائم انضغاطية، وصلات تحكّم سفلية على شكل L مواجهة للخلف (في الأمام؛ نظام تعليق مستقلّ ومتعدد الروابط مع وصلات تحكّم سفلية من الفولاذ المسبوك (في الخلف)	ق	ق
نظام توجيه عزم الدوران	ق	ق

المتّيزات الخارجية		
زجاج صفائحي آمن عازل للصوت للأبواب الأمامية الجانبية	ق	ق
مصابيح أمامية HID متكيفة مع ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية، وميزة تشغيل/إيقاف الإضاءة تلقائياً عندما يخفت ضوء النهار مع تأخر إطفائها	ق	ق
لمسات من الكروم على مقابض الأبواب	ق	ق
نظام تعبئة الوقود السهل "Easy Fuel بلا غطاء داخلي للفوهة	ق	ق
مصابيح للضباب	ق	ق
إطار أمامي للوحة الرخصة	!	!
مصابيح خلفية بتقنية LED	ق	ق
مرايا جانبية آلية مدفّأة قابلة للطي يدوياً مع مرايا مضقّنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية، ومصابيح تأشير عاملة بتقنيّة LED، ومصابيح لإنارة الأرضية، وذاكرة وميزة التعنيم التلقائي لجهة السائق	ق	ق
باب الي لل صندوق الخلفي مع جناح	ق	ق
نظام استشعار عند الرجوع	ق	ق
مشاحات الزجاج الأمامي: مشاحات زجاج متحتسّسة للمطر ومتحتسّسة للسرعة وعاملة على فترات فاصلة (في الأمام؛ بسرعتين (في الخلف)	ق	ق

أرزار التحكم الخاصّة بالسائق		
نظام الوصول الذكيّ مع تشغيل بكيسة زّ (وحدنان للفتح عن بعد)	ق	ق
دواسات قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة	ق	ق
عمود عجلة قيادة قابل للإمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة	ق	ق
نوافذ آلية مع ميزة فتح كافة النوافذ والفتح والإغلاق بلمسة واحدة لكافة النوافذ؛ (يمكن فتح النوافذ الأمامية باستعمال وحدة الفتح عن بعد)	ق	ق
ميزة التشغيل عن بعد	ق	ق
نظام المزامنة "SYNC المنشّط صوتياً مع تقنية "MyLincoln Touch للاتصالات داخل السيارة مع شاشتين LCD ملوّنتين قابلتين للتهيئة قياس ٤.٢ بوصة في لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة؛ شاشة LCD قياس ٨ بوصات عاملة باللمس في اللوحة المركزية، ومع مفتاحي تحكم به اتجاهات مثبتين في عجلة القيادة، ومحور للوسائط مع منفذين USB، وقارئ لبطاقات SD ومنفذ إدخال للصوت	ق	ق
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثلاثي المناطق	ق	ق
نظام الصوت والاتصالات		
نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من "INVISION" في متكأي الرأس	!	!
نظام صوت عالي الجودة من لينكولن مع راديو AM/FM ستيريو ومشقّل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و ١٠ مكثرات للصوت	ق	ق
نظام ملاحة منشّط صوتياً (يتطلّب مجموعة تجهيزات النخبة)	!	!



عجلات فاخرة من الألمنيوم المطلي ١٩ بوصة قياسية



عجلات من الألمنيوم المصقول ٢٠ بوصة متوقّرة مع محرك EcoBoost

الأبعاد	
الطول: ٥,٢٧٣ ملم	
الارتفاع: ١,٧١٢ ملم	
قاعدة العجلات: ٢,٩٩٥ ملم	
العرض: ٢,١٧٧ ملم (مع المرايا)	
حِثَرِ الرأس (الصفّ الأوّل / الصفّ الثاني / الصفّ الثالث): ٢,٠٢٩ ملم (مع المرايا مطوية)	
حِثَرِ الرأس (الصفّ الأوّل / الصفّ الثاني / الصفّ الثالث): ١,٠١٩ ملم/٩٩١ ملم/٨٥١ ملم	
حِثَرِ الكتفين (الصفّ الأوّل / الصفّ الثاني / الصفّ الثالث): ١,٤٨٨ ملم/١,٤٧٦ ملم/١,٢٤٧ ملم	
حِثَرِ الردفين (الصفّ الأوّل / الصفّ الثاني / الصفّ الثالث): ١,٤١٥ ملم/١,٤٢٠ ملم/١,٠٣١ ملم	
حِثَرِ الساقين (الصفّ الأوّل / الصفّ الثاني / الصفّ الثالث): ١,٠٤٩ ملم/١,٠٦٢ ملم/٨٣٨ ملم	
سعة الحمولة خلف كلّ صف (الصفّ الأوّل / الصفّ الثاني / الصفّ الثالث): ٢,١٤٩ لتر/١,١٦١ لتر/١٥٠٧ لتر	
سعة حجرة الركاب: ٤٠٣٠ لتر	

^[1] باستعمال وقود ٩٣ أوكتان، ٤مع حِثَرِ تخزين أرضي خلفي، قد تختلف الأبعاد تبعاً للمتّيزات الاختيارية و/أو تبدّل الإنتاج. ٤أكسسوار مرخّص من لينكولن. ٤أحرص دائماً على ربط حزام الأمان ونأمنين الأطفال في المقعد الخلفي. ٤يحلّ نظام BLIS مكان المرايا المستعملة تقليدياً للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية. ٤يختلف التوفر تبعاً للسوق. ٤INVISION علامة تجارية مسجّلة لشركة VOXX International Corporation. ٤THULE علامة تجارية مسجّلة لشركة Thule Sweden AB.



متوقّر مع ١، ٤، ٥، ٦، ٨، ٧



الخشيب البروسي المنقّش




متوقّر مع كافة الألوان الخارجية



الخشيب البروسي المنقّش



متوقّر مع كافة الألوان الخارجية



البنّي بالنقشة الدائرية




المعدن المحبوك^١

جلد بلون أسود فحمي



١. أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات^١



٢. بلاتين ديون معدني ثلاثي الطبقات^١



٣. أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف^١



٤. برونزي ناريّ معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف^١



٥. فضّي أنغو معدني



٦. رماديّ لوكس معدني



٧. رماديّ غارد معدني



٨. أسود توكسيدو معدني

الألوان المبيّنة هي نماذج فقط. 'ميزة متوفرة. 'ميزة بتكلفة إضافية.